

U.S.H. - Innovationen[®] für Heizung, Sanitär, Elektro und Kunststofftechnik


EINZELRAUMREGELUNGEN FÜR FUSSBODENHEIZUNG



- **1 HEIZKREIS**
- **2 HEIZKREISE**
- **EINROHRHEIZUNG**
- **BAD-ANSCHLUSSBOX**

EINZELRAUMREGELUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG

FÜR EINEN HEIZKREIS



Vorlauf für die FBH

Vorlauf heizungsseitig (absperribar)

Rücklauf heizungsseitig

Rücklauf von der FBH

ARTIKEL-NR.: 3347.01 mit RTL/ TH-Kopf


ARTIKEL-NR.: 3347.51 für Stellmotor oder Ferneinsteller

Maße: B 300 x H 205 x T 60 mm

EIGENSCHAFTEN

- Einzelraumregelung mit **vier** separaten Anschlüssen
- RTL+TH Funktion
- Entlüftungsventil
- Durchflussmengenanzeiger
- Euro-Anschlüsse 3/4"
- Entlüftungs- und Spülventil
- mit absperrbarem Vor- und Rücklauf im UP-Kasten

FÜR ZWEI HEIZKREISE



Vorlauf für die FBH

Vorlauf heizungsseitig (absperribar)

Rücklauf von der FBH

Rücklauf heizungsseitig

ARTIKEL-NR.: 3347.02 mit RTL/ TH-Kopf

ARTIKEL-NR.: 3347.52 für Stellmotor oder Ferneinsteller

Maße: B 300 x H 205 x T 60 mm

EIGENSCHAFTEN

- Einzelraumregelung mit **sechs** separaten Anschlüssen
- RTL+TH Funktion
- Entlüftungsventil
- Durchflussmengenanzeiger
- Euro-Anschlüsse 3/4"
- Entlüftungs- und Spülventil
- mit absperrbarem Vor- und Rücklauf im UP-Kasten

EINZELRAUMREGELUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG

ARTIKEL-NR.: 3347.13 mit RTL/TH-Kopf

ARTIKEL-NR.: 3347.14 für Stellmotor oder Ferneinsteller

Maße: B 300 x H 205 x T 60 mm

EIGENSCHAFTEN

- RTL-TH Funktion
- Durchflussmengenanzeige max. Durchflussmenge 12 ltr./min
- Euro-Anschlüsse 3/4"
- Entlüftungs- und Spülventil
- Hydraulik beachten

EINROHRHEIZUNG



ABDECKPLATTEN

ARTIKEL-NR.: 3347.45 Abdeckplatte

Maße: B 340 x H 235 mm

EIGENSCHAFTEN

- weiß, Rahmen mit Dekorring und Lochung

ARTIKEL-NR.: 3347.46 Abdeckplatte

Maße: B 340 x H 235 mm


EIGENSCHAFTEN

- weiß, Rahmen, geschlossen

ABDECKPLATTEN FÜR ALLE ABGEBILDETEN EINZELRAUMREGELUNGEN




UP-BAD-ANSCHLUSSBOX



ARTIKEL-NR.: 4700.07

Für alle Bad-Heizkörper und FBH-Systeme mit nur zwei herausschauenden Wandanschlussrohren.



TECHNISCHE DATEN

- Mit Mittelanschluss 50mm
- 6x Eurokonus-Anschluss 3/4"
- RTL-Ventli (KV-Wert 0,73m³/h)
Regelbereich von 10 bis 50°C

ABDECKPLATTE FÜR BAD-ANSCHLUSSBOX



ARTIKEL-NR.: 4743.17

Geteilt, weiß, mit Lochung und beidseitig einsetzbarem Ausgleichsring für variable Designgestaltung, 2 x15er Abdeckrosetten.